

## 102 Pays de publication ou de production

### Définition

Cette zone contient des informations codées sur le ou les pays de publication ou de production de la ressource.

### Occurrence

Facultative.  
Non répétable.

### Indicateurs

Indicateur 1            blanc    Non défini

Indicateur 2            blanc    Non défini

### Sous-zone(s)

- \$a            Pays de publication  
Code désignant le pays dans lequel la ressource a été publiée ou produite. On utilise les codes à deux caractères de la norme Les codes, sur deux caractères, doivent être tirés de la norme ISO 3166-1:2006 -- *Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions -- Partie 1: Codes de pays*. Liste en français, mise à jour chaque fois que nécessaire : [http://www.iso.org/iso/fr/country\\_codes/iso\\_3166\\_code\\_lists.htm](http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists.htm).  
Obligatoire  
Répétable si la ressource est publiée dans plusieurs pays ou s'il y a plusieurs lieux de publication dans un même pays (EX 3).
- \$b            Lieu de publication (code non-ISO)  
Code désignant le lieu de publication ou de production si un code plus précis que le code de pays est nécessaire. Les codes proviennent de référentiels autres que la norme ISO 3166-2:2007 – *Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions -- Partie 2: Code pour les subdivisions de pays*.  
Le référentiel utilisé est précisé dans la sous-zone \$2.  
Facultative  
Répétable s'il y a plusieurs codes de pays.
- \$c            Lieu de publication (code ISO)  
Code désignant le lieu de publication ou de production si un code plus précis que le code de pays est nécessaire. Les codes proviennent de la norme ISO 3166-2:2007 1 – *Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions -- Partie 2: Code pour les subdivisions de pays*.  
Facultative  
Répétable s'il y a plusieurs codes de pays.
- \$2            Source du code non-ISO  
Source du code utilisé dans la sous-zone \$b. Pour la liste des codes désignant les référentiels, voir l'Annexe G.  
Facultative  
Répétable s'il y a plusieurs codes de pays.

### Remarque(s) sur le contenu de la zone

Tout code de lieu doit suivre immédiatement le code de pays auquel il se réfère. S'il est nécessaire d'indiquer plusieurs lieux dans un même pays, il est conseillé, pour faciliter le traitement, de répéter le code de pays dans chaque cas : en conséquence, chaque sous-zone \$b ou \$c doit être précédée d'une sous-zone \$a (EX 3). Il est aussi recommandé qu'à chaque lieu de publication ou de production mentionné dans la zone 210, corresponde un code dans la zone 102.

Pour les livres anciens, le nom et l'adresse de l'imprimeur ont une importance égale à ceux de l'éditeur ou du distributeur. De ce fait, ce sont le pays et la ville de l'imprimeur, de l'éditeur ou du distributeur qui sont donnés ici sous une forme codée. Pour les livres anciens, le pays ou la ville de publication ou de production sont codés selon les frontières des états actuels.

### Codes supplémentaires

- XX = Pays inconnu  
Code propre à UNIMARC, défini parmi les codes réservés aux utilisateurs de la norme.
- ZZ = Publication internationale ou plusieurs pays  
Utiliser ce code au delà de trois pays de publication.

### Zone(s) connexe(s)

- 210 Publication, production, diffusion, etc.  
Cette zone contient le lieu de publication ou de production dans une forme textuelle transcrite.
- 620 Accès par le lieu et la date  
Cette zone contient le lieu de publication ou de production dans une forme textuelle structurée.

### Exemple(s)

- EX 1 ■ 102 ## \$aHU  
*La ressource est publiée en Hongrie.*
- EX 2 ■ 102 ## \$aGB\$cSCT  
*La ressource est publiée en Écosse.*
- EX 3 ■ 102 ## \$aUS\$cCA\$aUS\$cNY  
*La ressource est publiée en Californie et à New-York.*
- EX 4 ■ 102 ## \$aIT  
*La ressource a été publiée à Venise en 1485<sup>1</sup>.*
- EX 5 ■ 102 ## \$aAL\$bKx\$2local  
*Le code utilisé pour désigner une région de l'Albanie est un code local.*

<sup>1</sup> NdT : en application de la règle qui est d'utiliser les codes de pays correspondant aux états actuels, le code utilisé est celui de l'Italie.

EX 6 ■

102 ## \$aXX

*Il n'est pas possible de déterminer le pays de publication de la ressource décrite dans la notice.*

EX 7 ▲

102 ## \$aZZ

210 ## \$aParis\$cOCDE\$d1996

*Il s'agit d'une publication internationale.*

EX 8 ▲

102 ## \$aZZ

210 ## \$aBern\$aBerlin\$aParis [etc.]\$cP. Lang\$d cop. 1998

*La ressource est publiée dans plus de trois pays.*