

606 Vedette matière – Nom commun

Définition

Cette zone contient un nom commun, ou une expression nominale, utilisé comme vedette matière.

Occurrence

Facultative.
Répétable.

Indicateurs

Indicateur 1	Niveau du mot sujet Le premier indicateur est utilisé pour distinguer les descripteurs primaires et secondaires. Un terme est primaire (valeur 1) s'il recouvre le sujet principal de la ressource traitée. Un terme décrivant un aspect moins important est dit secondaire (valeur 2). La valeur 0 est utilisée quand la distinction n'est pas faite. Jusqu'à 1994, la seule valeur utilisée pour l'indicateur 1 était blanc (non défini).
	0 Aucun niveau n'est spécifié
	1 Terme primaire
	2 Terme secondaire
	# Information non disponible
Indicateur 2	blanc Non défini

Sous-zone(s)

\$a	Élément d'entrée Terme présenté selon la forme requise par le système d'indexation d'où la vedette matière est dérivée. Obligatoire. Non répétable.
\$j	Subdivision de forme Terme ajouté au nom commun pour préciser le(s) type(s) ou genre(s) de ressource (EX 7, 8). Les établissements qui n'utilisent pas cette subdivision doivent utiliser la sous-zone \$x à la place (EX 8). Facultative. Répétable.
\$x	Subdivision de sujet Terme ajouté au nom commun pour préciser le sujet représenté par la vedette matière (EX 2, 3, 9). Facultative. Répétable.
\$y	Subdivision géographique Terme ajouté au nom commun pour indiquer un lieu en relation avec le sujet représenté par la vedette matière (EX 2, 4). Facultative. Répétable.
\$z	Subdivision chronologique Terme ajouté au nom commun pour indiquer une période en relation avec le sujet représenté par la vedette matière (EX 5, 9). Facultative.

- Répétable.
- \$2 Code du système d'indexation
Identification sous forme codée du système d'où la vedette matière est dérivée. La présence systématique de la sous-zone \$2 dans chaque occurrence de la zone est recommandée. Pour la liste des codes de systèmes, voir l'Annexe G.
Facultative.
Non répétable.
- \$3 Identifiant de la notice d'autorité
Numéro d'identification de la notice d'autorité correspondant à la vedette. Cette sous-zone s'utilise en liaison avec le format UNIMARC des notices d'autorité, *UNIMARC/A*.
Facultative.
Répétable lorsque plusieurs éléments de la vedette matière correspondent à une notice d'autorité.
- \$5 Établissement ou exemplaire auquel s'applique la zone¹
Établissement ou exemplaire auquel s'applique la zone, sous forme codée. Les codes doivent respecter la norme ISO 15511 – *Identifiant international normalisé pour les bibliothèques et organismes apparentés (ISIL)*². À défaut, le nom complet de la bibliothèque ou un code national peut être utilisé. Des notices existantes³ peuvent contenir des codes de la liste *MARC Code list for Organizations*⁴, le nom complet de la bibliothèque ou un code national. Si l'établissement possède plusieurs exemplaires, la sous-zone doit contenir la cote de l'exemplaire concerné précédée de deux points ; cependant, même si l'exemplaire que l'on catalogue est le seul que l'on détient à ce moment, il est fortement recommandé de saisir sa cote dans la sous-zone.
Facultative.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone

Cette zone contient les données entrées selon les règles du système d'indexation d'où la vedette matière est dérivée.

Zone(s) connexe(s)

- 607 Vedette matière – Nom géographique
La zone 607 est utilisée à la place de la zone 606 quand la vedette matière est un nom géographique.

Exemple(s)

Exemples propres à l'édition française : EX 10 ▲ et suivants.

EX 1 ■

606	##	\$aPulmonary artery\$xCatheterization\$xHandbooks, manuals, etc\$2lc
606	##	\$aHemodynamic monitoring\$xHandbooks, manuals, etc\$2lc
606	##	\$aHeart Catheterization\$xinstrumentation\$xhandbooks\$2mesh
606	##	\$aHeart Catheterization\$xinstrumentation\$xurses' instruction\$2mesh
606	##	\$aMonitoring, Physiologic\$xhandbooks\$2mesh

¹ NdT : la sous-zone \$5 manque dans la 3^e édition d'*UNIMARC Manual: bibliographic format* (K. G. Saur, 2008) ; elle figure à l'*Appendix I, Table of values* dans l'errata à cette édition qui doit être publié sur le site de l'IFLA.

² NdT : ISIL : voir <http://biblstandard.dk/isil/>. En France, l'ABES est l'agence nationale ISIL <http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569>

³ NdT : il s'agit notamment des notices antérieures à la 3^e éd. anglaise du format.

⁴ NdT : <http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>.

606 ## \$a\$Monitoring, Physiologic\$xnurses' instruction\$2mesh

Points d'accès sujet construits selon deux systèmes d'indexation, Library of Congress subject headings (code « lc » en \$2) et Medical subjects headings (code « mesh » en \$2), pour la notice de Memory bank for hemodynamic monitoring: the pulmonary artery catheter. La notice est antérieure à l'adoption de la sous-zone \$j comme subdivision de forme.

EX 2 ■

606 0# \$aScaffolding\$xSafety measures\$2lc
606 0# \$AConstruction equipment\$yGreat Britain\$2lc

Points d'accès sujet de la notice de : Safety in construction work, scaffolding: by the Health and Safety Executive.

EX 3 ■

NdT : il n'y a pas d'exemple 3 dans la 3^e édition d'UNIMARC Manual: bibliographic format (K. G. Saur, 2008).

EX 4 ■

606 0# \$ATrees\$yUnited States\$2lc

EX 5 ■

606 0# \$aArts, Modern\$z20th century\$2lc

EX 6 ■

606 1# \$aBiology\$xPeriodicals\$2lc

La ressource traite des périodiques de biologie.

EX 7 ■

606 1# \$aBiology\$jPeriodicals\$2lc

La ressource est un périodique de biologie.

EX 8 ■

606 0# \$aVocal music\$jBibliography\$jUnion lists\$2lc

EX 9 ■

606 1# \$312009365\$aLittérature populaire française\$311975999\$z19e siècle\$311975676
\$xThèmes, motifs\$2rameau⁵

Point d'accès sujet établi par la Bibliothèque nationale de France selon la liste Rameau. La sous-zone \$3 est répétée pour indiquer l'identifiant de la notice d'autorité correspondant à chacun des éléments de la vedette matière construite.

EX 10 ▲

200 1# \$a≠NSB≠L≠NSE≠Album d'un vicaire savoyard
606 1# \$311934645\$aVie rurale\$311931476\$yFrance\$311946313\$yHaute-Savoie (France)
\$311976062\$z1870-1914\$311975813\$xOuvrages illustrés\$2rameau

Pour préciser la localisation, selon les règles d'indexation Rameau, le point d'accès sujet comporte une subdivision géographique double, composée de deux éléments le cas échéant : le nom du pays « France » suivi du nom du département « Haute-Savoie (France) ». Chacun de ces éléments correspond à une vedette matière distincte entrée dans une sous-zone \$y répétée. Chacun des identifiants en \$3 pointe vers la notice d'autorité correspondante. L'élément qui se trouve en \$x est une subdivision de forme. L'agence de catalogage n'utilise pas le \$j pour entrer les subdivisions de forme (ici Ouvrages illustrés, dans la sous-zone \$x).

⁵ NdT : dans la 3^e édition anglaise, *UNIMARC Manual: bibliographic format* (K.G. Saur, 2008), l'exemple 9 correspond à un état antérieur du catalogue général de la BnF :

6061#\$3frBN002790930\$aLittérature populaire française\$3frBN002123838 \$z19e siècle
\$3frBN002118937\$xThèmes, motifs\$3frBN002264415\$xRecueil d'articles\$2rameau.

- EX 11 ▲ 606 1# \$311946662\$aParents et enfants\$2rameau
Point d'accès exprimant une relation entre deux sujets. Cette relation fait l'objet d'une vedette matière sous forme de locution.
- EX 12 ▲ 606 1# \$311933986\$aFamille\$311931476\$yFrance\$311977433\$yBordeaux (Gironde)
 \$311976032\$z18e siècle\$2rameau
Pour la construction de la subdivision géographique, voir le commentaire de l'exemple 10.
- EX 13 ▲ 606 1# \$311976064\$aFamilles d'accueil pour enfants\$311931476\$yFrance\$312061148\$x
 Congrès\$2rameau
L'agence de catalogage n'utilise pas la sous-zone \$j pour entrer les subdivisions de forme (ici Congrès, dans la sous-zone \$x).
- EX 14 ▲ 606 1# \$311933194\$aSéismes\$311931545\$yGuadeloupe\$311962489\$yPointe-à-Pitre
 (Guadeloupe)\$311975999\$z19e siècle\$313318786\$xSources\$2rameau
Pour la construction de la subdivision géographique, voir le commentaire de l'exemple 10.
- EX 15 ▲ 606 1# \$311932844\$aPortraits (photographie)\$312062368\$z1970-2000\$2rameau
- EX 16 ▲ 606 1# \$311935375\$aFrançais (langue) \$312256429\$xArgot\$xDictionnaires\$2rameau
La ressource est un dictionnaire de l'argot du français. La subdivision de forme est elle-même une vedette matière construite et fait l'objet d'une notice d'autorité distincte dans la liste d'autorité Rameau. Le contenu du \$3 est l'identifiant de la notice d'autorité pour l'ensemble de la composante \$xArgot\$xDictionnaires. L'agence de catalogage n'utilise pas la sous-zone \$j pour entrer les subdivisions de forme.
- EX 17 ▲ 606 1# \$313318401\$aAlsaciens\$312047116\$yÀ l'étranger\$311935764\$xBiographies
 \$2rameau
Selon les règles du langage d'indexation Rameau, certaines catégories de vedettes matière noms propres sont typées en noms communs. C'est le cas des ethnonymes. Les vedettes des notices d'autorité correspondantes sont codées en 250 Vedette matière – Nom commun. Par conséquent, en UNIMARC bibliographique, elles sont codées en zone 606. Selon les règles du langage d'indexation Rameau la vedette « À l'étranger » s'assimile à une vedette matière de type nom géographique, dont la vedette de la notice d'autorité correspondante est codée en 215 Vedette Nom de territoire ou nom géographique. Par conséquent elle est utilisée en indexation matière en tant que subdivision géographique, entrée dans la sous-zone \$y. L'agence de catalogage n'utilise pas la sous-zone \$j pour entrer les subdivisions de forme.
- EX 18 ▲ 606 1# \$312468753\$aNeptune (planète)\$xExploration\$311938837\$xCatalogues d'exposition
 \$2rameau
Les noms des corps célestes font partie des catégories de vedettes matière typées en noms communs par le langage d'indexation Rameau. (cf. commentaire de l'exemple 17).
\$aNeptune (planète)\$xExploration est une vedette matière construite et fait l'objet d'une notice d'autorité matière dans la liste d'autorité Rameau. Le contenu du \$3 est l'identifiant de la notice d'autorité pour l'ensemble de la composante \$aNeptune (planète)\$xExploration. L'agence de catalogage n'utilise pas la sous-zone \$j pour entrer les subdivisions de forme.

- EX 19 ▲ 606 ## \$aSida\$yAfrique\$2fmesh
Point d'accès sujet utilisant des descripteurs issus du thésaurus Le MeSH bilingue français-anglais (code « fmesh » en \$2)⁶.
- EX 20 ▲ 606 ## \$aCardiopathies\$xRééducation et réadaptation\$2fmesh
Autre exemple de point d'accès sujet utilisant des descripteurs issus du thésaurus Le MeSH bilingue français-anglais (code « fmesh » en \$2).
- EX 21 ▲ 606 1# \$3032594860\$aAnimaux -- Maladies\$3027655008\$xMédecines parallèles\$2rameau
 606 1# \$3\$a027578690\$aHoméopathie vétérinaire\$2rameau
 606 ## \$3040662519\$aMaladies animales\$3038961792\$xthérapie\$2fmesh
 606 ## \$3040659658\$aThérapies complémentaires\$3038961881\$x médecine vétérinaire\$2fmesh
Points d'accès sujet construits selon deux systèmes d'indexation, la liste d'autorité Rameau (code « rameau » en \$2) et Le MeSH bilingue français-anglais (code « fmesh » en \$2).
- EX 22 ▲ 606 ## \$aPâturages\$2agrovoc
 606 ## \$aProductivité\$2agrovoc
 606 ## \$aConduite des herbages\$2agrovoc
Points d'accès sujet, utilisant des descripteurs issus du thésaurus Agrovoc, établis pour une ressource intitulée Comment gérer le pâturage.
- EX 23 ▲ 606 ## \$aRéseau d'eau potable\$2agrovoc
 606 ## \$aModernisation\$2agrovoc
 606 ## \$aEntretien\$2agrovoc
 606 ## \$aZone rurale\$2agrovoc
Points d'accès sujet, utilisant des descripteurs issus du thésaurus Agrovoc, établis pour une ressource intitulée : L'eau potable en zone rurale : adaptation et modernisation des filières de traitement.

Historique

Voir plus haut, Indicateur 1.

Dernière mise à jour : 7 mars 2013

⁶ NdT : le code « fmesh » désignant le thésaurus *Le MeSH bilingue français-anglais* ne figure pas dans la liste des codes de thésaurus de l'*Appendix G, Subject systems codes* de la 3^e édition d'*UNIMARC Manual: bibliographic format* (K. G. Saur, 2008), car il n'a pas encore été validé par le Comité permanent UNIMARC (PUC). Dans les précédentes éditions françaises du *Manuel UNIMARC : format bibliographique*, cette liste a été complétée, avec l'autorisation de l'IFLA, par les codes de thésaurus ou de listes de vedettes matière en langue française, dont le code « fmesh ».